

Карсунский районный суд  
Ульяновской области

ул. Советская, 40,  
р.п. Сурское, Ульяновская область, 433240  
Тел./факс (84242) 2-20-75  
sursksud@mail.ru

01.06.2023 № 2-2-119/2023 - 3447-2

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Истцу:**

Управление Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ульяновской области  
ул. Дмитрия Ульянова, 4, г. Ульяновск,  
432017

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Ульяновской  
области в Карсунском районе  
ул. Гусева, д.55, р.п. Карсун, 433210

✓ **Ответчику:**

Областное государственное казенное  
предприятие «Ульяновский областной  
водоканал»  
ул. Кооперативная, д.58а, р.п. Радищево,  
Ульяновская область, 433910

**Третьим лицам:**

Муниципальное учреждение  
Администрация муниципального  
образования «Сурский район»  
Ульяновской области  
ул. Советская, д.60А, р.п. Сурское,  
Ульяновская область, 433240

Карсунский районный суд Ульяновской области направляет копию решения от 24.05.2023 года по гражданскому делу по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области к Областному государственному казенному предприятию «Ульяновский областной водоканал» о признании противоправным действий в отношении неопределенного круга лиц потребителей по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества, обязанности прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества, обязанности уменьшить размер платы за коммунальные услуги по водоснабжению ненадлежащего качества, обязанности в десятидневный срок после вступления решения суда в законную силу довести его до сведения потребителей через средство массовой информации.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Судья

О.В. Мельникова

Гришина Е.Ю.  
8-84-242-2-13-67

РЕШЕНИЕ  
именем Российской Федерации

р.п. Сурское Ульяновской области

24 мая 2023 года

Карсунский районный суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Мельниковой О.В., при секретаре Гришиной Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области к Областному государственному казенному предприятию «Ульяновский областной водоканал» о признании противоправными действий в отношении неопределенного круга потребителей по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества, обязанности прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга лиц потребителей по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества, обязанности уменьшить размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению ненадлежащего качества, обязанности в десятидневный срок после вступления решения суда в законную силу довести его до сведения потребителей через средства массовой информации

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (далее Управление Роспотребнадзора) обратилось в суд с иском к Областному государственному казенному предприятию (ОГКП) «Ульяновский областной водоканал» о признании противоправными действий в отношении неопределенного круга потребителей по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества, обязанности прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга лиц потребителей по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества, обязанности уменьшить размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению ненадлежащего качества, обязанности в десятидневный срок после вступления решения суда в законную силу довести его до сведения потребителей через средства массовой информации

Исковые требования мотивированы тем, что коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям Сурского района Ульяновской области оказывает ОГКП «Ульяновский областной водоканал», которому согласно договору аренды объектов водоснабжения №114 от 11.03.2020 администрацией муниципального образования (МО) Сурский район Ульяновской области было передано соответствующее имущество.

В нарушение требований ст.ст. 11, 39 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 75

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и требований СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" ОГКП "Ульяновский областной водоканал" допускает предоставление потребителям Сурского района Ульяновской области коммунальных услуг по водоснабжению ненадлежащего качества.

Так, в период времени с 31.01.2022 по 20.03.2023 Управлением Роспотребнадзора регистрировались пробы питьевой воды, отобранные в рамках проведения социально - гигиенического мониторинга и производственного контроля, которые не соответствовали нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Отобранные 08.02.2022, 19.04.2022, 18.07.2022, 18.10.2022 проба питьевой воды из артезианской скважины № 42697 по адресу р.п. Сурское, ул. Хазова, 64 не соответствовали СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» №3849 от 14.02.2022, № 14809 от 25.04.2022, № 28765 от 27.07.2022, №47752 от 26.10.2022).

Отобранные 31.03.2022, 13.03.2023 пробы питьевой, воды из водоразборной колонки по адресу р.п. Сурское, ул. Хазова, 20 не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 11709 от 20.03.2022, № 8752 от 20.03.2023).

Отобранные 13.03.2023 пробы питьевой воды из водоразборных колонок по адресам р.п. Сурское, ул. Садовая, 11; ул. Ворошилова, 28; ул. Октябрьская, 13 не соответствовали СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» №№ 8776, 8777, 8779 от 20.03.2023).

Отобранная 26.07.2022 проба питьевой воды из водоразборной колонки по адресу р.п. Сурское, ул. Хазова не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по бактериологическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 29916 от 02.08.2022).

Отобранные 26.07.2022 пробы питьевой воды из водоразборной колонки по адресу р.п. Сурское, ул. Мира и ул. Жигарина не соответствовали СанПиН 1.2.3685-21 по бактериологическим показателям (протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 29917 и №29918 от 09.08.2022).

Отобранная 19.09.2022 проба питьевой воды из водозаборного крана по адресу р.п. Сурское, ул. Ленина не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по бактериологическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 39067 от 27.09.2022).

Отобранная 26.07.2022 проба питьевой воды из водозаборного крана по адресу р.п. Сурское, ул. Ленина не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 29914 от 29.07.2022).

Отобранная 26.10.2022 проба питьевой воды из водозаборного крана по адресу р.п. Сурское, ул. Ленина не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 51989 от 07.11.2022).

Отобранные 24.01.2022, 08.02.2022, 10.03.2022, 19.04.2022, 30.06.2022, 19.09.2022 пробы питьевой воды из водоразборной колонки по адресу Сурский район, с. Кирзять, ул. Новая линия, 47 не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 1729 от 31.01.2022, № 3851 от 14.02.2022, № 7888 от 16.03.2022, № 14807 от 25.04.2022, №25017 от 30.06.2022, №39100 от 28.09.2022).

Отобранные 31.03.2022 пробы питьевой воды из артезианской скважины №2901 по адресу Сурский район, с. Кирзять, и водоразборной колонки по ул. Центральная не соответствовали СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим показателям (протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 11717, №11710 от 04.04.2022).

Отобранная 17.08.2022 проба питьевой воды из водоразборной колонки по адресу Сурский район, с. Кирзять, ул. Новая линия, 47 не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по бактериологическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 34245 от 22.08.2022).

Отобранная 20.06.2022 проба питьевой воды из артезианской Скважины № 2121 по адресу Сурский район, с. Лава не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены - и эпидемиологии в Ульяновской области» № 25019 от 30.06.2022).

Отобранная 26.07.2022 проба питьевой воды из каптированного родника по адресу Сурский район, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по бактериологическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 29924 от 09.08.2022).

Отобранная 19.09.2022 проба питьевой воды из водозаборного крана по адресу Сурский район, п. Центральная усадьба совхоза Сурский, ул. Вишневая не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по бактериологическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 39072 от 27.09.2022).

Отобранные 31.03.2022, 26.07.2022 пробы питьевой воды из артезианской скважины №1440 по адресу: Сурский район, с. Полянки не соответствовали СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям (протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 11766 от 04.04.2022, №29923 от 05.08.2022).

Отобранная 26.10.2022 проба питьевой воды из водозаборного крана по адресу Сурский район, с. Полянки, ул. Ленина не соответствовала СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим показателям (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 51990 от 07.11.2022).

Ссылаясь на п. 101 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354, Закон РФ «О защите прав потребителей» просит:

1.) признать противоправными действия Областного государственного казенного предприятия «Ульяновский областной водоканал», в отношении

неопределенного круга потребителей, выразившиеся в обеспечении услугами по подаче холодного водоснабжения ненадлежащего качества:

1.1) 08 февраля 2022 года, 31 марта 2022 года, 19 апреля 2022 года, 18 июля 2022 года, 26 июля 2022 года, 19 сентября 2022 года, 18 октября 2022 года, 26 октября 2022 года, 13 марта 2023 года жителям р.п. Сурское Ульяновской области.

1.2) 24 января 2022 года, 08 февраля 2022 года, 10 марта 2022 года, 31 марта 2022 года, 19 апреля 2022 года, 30 июня 2022 года, 17 августа 2022 года, 19 сентября 2022 года жителям с. Кирзять Сурского район Ульяновской области;

1.3) 26 июня 2022 года жителям с. Лава Сурского района Ульяновской области;

1.4) 26 июля 2022 года, 19 сентября 2022 года жителям п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» Сурского района Ульяновской области;

1.5) 31 марта 2022 года, 26 июля 2022 года, 19 сентября 2022 года, 26 октября 2022 года жителям с. Полянки Сурского района Ульяновской области;

2.) Обязать Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал» прекратить нарушение прав потребителей путем подачи питьевой воды жителям с. Кирзять, с. Лава, с. Полянки, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» и р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области надлежащего качества в пределах допустимых норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3.) Обязать Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал» для потребителей, проживающих с. Кирзять, с. Лава, с. Полянки, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» и р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области уменьшить размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества в соответствии с п. 101 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354.

4.) В случае удовлетворения настоящего иска обязать Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал» в десятидневный срок с момента вступления решения в законную силу довести его до сведения потребителей, опубликовав резолютивную часть решения суда в средстве массовой информации - Сурской районной газете Ульяновской области "Сурская правда".

В судебном заседании представитель истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по доверенности - Таланян В.Г. иски требования в части признания противоправными действий, выразившихся в предоставлении холодного водоснабжения ненадлежащего качества, а также обязанности прекратить нарушение путем подачи питьевой воды надлежащего качества и обязанности уменьшить размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению жителям с. Лава Сурского района не поддержал. Остальные требования и доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал в полном объеме, указав, что нарушение норм СанПиНа 1.2.3685-21 до настоящего времени не устранено, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, суду представил отзыв на иск, в котором просил дело рассмотреть в отсутствие представителя, указав, что ОГКП «Ульяновский водоканал» производит контроль качества питьевой воды, в соответствии с Рабочей программой, осуществляет отбор и анализ проб питьевой воды. В рамках производственного контроля 18.04.2023 химико-аналитической лабораторией ООО «Ан Хим» была отобрана проба и проведена проверка качества питьевой воды в р.п. Сурское (протокол испытаний №230418013), с. Кирзять (протокол испытаний № 230418014), с. Полянки (протокол испытаний № 230418015), п. совхоз Сурский (протокол испытаний №230418016) отклонений качества воды выявлено не было, ОГКП «Ульяновский областной водоканал» предоставляет потребителям Сурского района Ульяновской области коммунальные услуги по водоснабжению надлежащего качества. Деятельность по водоснабжению и водоотведению, а также обслуживанию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Лава Сурского района ОГКП не осуществляет (л.д. 48).

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - администрации муниципального образования (МО) «Сурский район» Ульяновской области в судебное заседание не явился, о месте и времени извещен надлежащим образом.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ОГКП «Ульяновский областной водоканал» основным видом деятельности указанного предприятия является распределение воды для питьевых промышленных нужд (л.д. 11).

В настоящее время водоснабжение и водоотведение на территории МО «Сурский район» Ульяновской области осуществляется ОГКП «Ульяновский областной водоканал», что подтверждается заключенным между администрацией МО «Сурский район» (арендодателем) и ОГКП «Ульяновский областной водоканал» (арендатором) договором аренды объектов водоснабжения № 114 от 11.03.2020 с приложениями и дополнительными соглашениями к нему, из которых усматривается факт передачи арендатору водопроводных сетей в р.п. Сурское, с. Кирзять, совхозе «Сурский», с. Полянки во временное владение и пользование.

В соответствии со статьями 11, 39 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Согласно п. 76 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» при несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качеств питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой.

Согласно Положению об Управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области (утв. Приказом Федеральной службы Роспотребнадзора от 09.07.2012г. № 703) в полномочие Управления входит осуществление государственного надзора за соблюдением организациями требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так судом установлено, что в период времени с 31.01.2022 по 20.03.2023 Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области регистрировались пробы питьевой воды, отобранные в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга, которые не соответствовали нормативным величинам установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Так, согласно протоколам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» не соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685-21 пробы питьевой воды отобранные:

- 08.02.2022, 19.04.2022, 18.07.2022, 18.10.2022 из артезианской скважины № 42697 по адресу р.п. Сурское, ул. Хазова, 64 - по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы №3849 от 14.02.2022, № 14809 от 25.04.2022, № 28765 от 27.07.2022, №47752 от 26.10.2022).

- 31.03.2022, 13.03.2023 из водоразборной колонки по адресу р.п. Сурское, ул. Хазова, 20 - по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы № 11709 от 20.03.2022, № 8752 от 20.03.2023).

- 13.03.2023 из водоразборных колонок по адресам р.п. Сурское, ул. Садовая, 11; ул. Ворошилова, 28; ул. Октябрьская, 13 - по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы №№ 8776, 8777, 8779 от 20.03.2023).

- 26.07.2022 из водоразборной колонки по адресу р.п. Сурское, ул. Хазова - по бактериологическим показателям (протокол № 29916 от 02.08.2022).

- 26.07.2022 из водоразборной колонки по адресу р.п. Сурское, ул. Мира и ул. Жигарина - по бактериологическим показателям (протоколы № 29917 и №29918 от 09.08.2022).

- 19.09.2022 из водозаборного крана по адресу р.п. Сурское, ул. Ленина - по бактериологическим показателям (протокол № 39067 от 27.09.2022).
- 26.07.2022 из водозаборного крана по адресу р.п. Сурское, ул. Ленина - по органолептическим показателям (протокол № 29914 от 29.07.2022).
- 26.10.2022 из водозаборного крана по адресу р.п. Сурское, ул. Ленина - по органолептическим показателям (протокол № 51989 от 07.11.2022).
- 24.01.2022, 08.02.2022, 10.03.2022, 19.04.2022, 30.06.2022, 19.09.2022 из водоразборной колонки по адресу Сурский район, с. Кирзять, ул. Новая линия, 47 - по органолептическим и санитарно - гигиеническим показателям (протоколы № 1729 от 31.01.2022, № 3851 от 14.02.2022, № 7888 от 16.03.2022, № 14807 от 25.04.2022, №25017 от 30.06.2022, №39100 от 28.09.2022).
- 31.03.2022 из артезианской скважины №2901 по адресу Сурский район, с. Кирзять, и водоразборной колонки по ул. Центральная - по органолептическим показателям (протоколы № 11717, №11710 от 04.04.2022).
- 17.08.2022 из водоразборной колонки по адресу Сурский район, с. Кирзять, ул. Новая линия, 47 - по бактериологическим показателям (протокол № 34245 от 22.08.2022).
- 26.07.2022 из каптированного родника по адресу Сурский район, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» - по бактериологическим показателям (протокол № 29924 от 09.08.2022).
- 19.09.2022 из водозаборного крана по адресу Сурский район, п. Центральная усадьба совхоза Сурский, ул. Вишневая - по бактериологическим показателям (протокол № 39072 от 27.09.2022).
- 31.03.2022, 26.07.2022 из артезианской скважины №1440 по адресу: Сурский район, с. Полянки - по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям (протоколы № 11766 от 04.04.2022, №29923 от 05.08.2022).
- 26.10.2022 из водозаборного крана по адресу Сурский район, с. Полянки, ул. Ленина - по органолептическим показателям (протокол № 51990 от 07.11.2022).

Суд считает, что ответчиком не предпринимается достаточных мер по обеспечению соблюдения требований пункта 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Невыполнение указанных требований санитарного законодательства влияет на безопасность окружающей среды, создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

С учетом указанных обстоятельств, суд находит исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При этом у суда не имеется оснований не доверять результатам лабораторных исследований, предоставленных истцом.

Результаты лабораторных исследований, проведенных ООО «АнХим» суд не принимает, поскольку они проведены 18.04.2023. Доказательств надлежащего качества питьевой воды по состоянию на даты, указанные в иске, суду не представлено.

Согласно п. 101 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых



домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354, при предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам.

Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, определяется как произведение размера платы за коммунальную услугу, определенного за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, и отношения продолжительности предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном расчетном периоде к общей продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном периоде.

Таким образом, имеются основания для возложения на ответчика обязанности по проведению перерасчета за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества.

В силу абзаца второго статьи 46 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении иска органа государственного надзора о прекращении противоправных действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

В соответствии с п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" в случае удовлетворения исков о признании действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий суд, исходя из ст. 46 Закона о защите прав потребителей, в резолютивной части решения обязывает ответчика через средства массовой информации или иным способом довести до сведения потребителей решение суда.

Таким образом, имеются основания для возложения на ответчика обязанности в десятидневный срок с момента вступления решения в законную силу довести его до сведения потребителей, опубликовав резолютивную часть решения суда в средстве массовой информации - Сурской районной газете Ульяновской области "Сурская правда".

Суд приходит к выводу, что исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области подлежат удовлетворению в полном объеме, за исключением требований в отношении потребителей с.Лава Сурского района, поскольку в данной части исковые требования истцом не поддержаны.

Руководствуясь ст.ст. 12,56,194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области удовлетворить.

Признать противоправными действия Областного государственного казенного предприятия «Ульяновский областной водоканал», в отношении неопределенного круга потребителей, выразившиеся в обеспечении услугами по подаче холодного водоснабжения ненадлежащего качества:

- 08 февраля 2022 года, 31 марта 2022 года, 19 апреля 2022 года, 18 июля 2022 года, 26 июля 2022 года, 19 сентября 2022 года, 18 октября 2022 года, 26 октября 2022 года, 13 марта 2023 года жителям р.п. Сурское Ульяновской области.

- 24 января 2022 года, 08 февраля 2022 года, 10 марта 2022 года, 31 марта 2022 года, 19 апреля 2022 года, 30 июня 2022 года, 17 августа 2022 года, 19 сентября 2022 года жителям с. Кирзять Сурского район Ульяновской области;

- 26 июля 2022 года, 19 сентября 2022 года жителям п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» Сурского района Ульяновской области;

- 31 марта 2022 года, 26 июля 2022 года, 19 сентября 2022 года, 26 октября 2022 года жителям с. Полянки Сурского района Ульяновской области;

Обязать Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал» прекратить нарушение прав потребителей путем подачи питьевой воды жителям с. Кирзять, с. Полянки, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» и р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области надлежащего качества в пределах допустимых норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Обязать Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал» для потребителей, проживающих с. Кирзять, с. Полянки, п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» и р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области уменьшить размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества в соответствии с п. 101 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354.

Обязать Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал» в десятидневный срок с момента вступления решения в законную силу довести его до сведения потребителей, опубликовав резолютивную часть решения суда в средстве массовой информации - Сурской районной газете Ульяновской области "Сурская правда".

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Карсунский районный суд в течение одного месяца со дня его принятия решения в окончательной форме.

Судья

О.В. Мельникова

Решение в окончательной форме принято 31.05.2023.

